

111 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、111 年 12 月份共檢測 86 台飲水機，檢測結果有 2 台飲水機之總菌落數較高，已請廠商加強消毒放水。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。


備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

輔仁大學水質檢驗結果一覽表



序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	餐旅系二樓NO. 2024 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
2	藝術學院四樓(L)靠教室(應美系)NO. 1021 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
3	文友樓一樓NO. 1006 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
4	文開樓八樓(R)NO. 1036 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
5	文開樓七樓(R)NO. 1034 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
6	文開樓四樓(R)NO. 1028 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
7	游泳池女更衣室門口(左)NO. 0015 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
8	積健樓三樓(R)NO. 1011 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
9	積健樓一樓重訓室NO. 0032 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
10	新醫學大樓1(輔大診所茶水間)NO. 4040 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
11	新醫學大樓三樓(圖書館)(右)NO. 4041 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
12	新醫學大樓五樓(圖書館)自學中心NO. 4051 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
13	新醫學大樓4A NO. 4042 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
14	DG醫學大樓地下室(R)NO. 4001 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
15	進修部大樓ES114前走廊NO. 5020 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
16	進修部大樓八樓(L)NO. 5017 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
17	進修部大樓七樓(L)NO. 5015 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
18	進修部大樓三樓(L)NO. 5007 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
19	利瑪竇LM-五樓(東)NO. 3026 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
20	利瑪竇LM-四樓(東L)NO. 3024 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
21	仁愛社團一樓NO. 0041 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
22	羅耀拉大樓三樓前(左)(SL374)NO. 3051 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
23	羅耀拉大樓二樓後(右)(SL253)NO. 3048 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
24	羅耀拉大樓一樓(左)(SL116)NO. 3045 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
25	法籃球場NO. 0030 飲水機	<1	83	2022. 12. 09	符合規定
26	濟時樓一樓(左)女廁NO. 3031 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
27	濟時樓二樓(右)NO. 3043 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
28	濟時樓七樓(左)NO. 3038 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
29	濟時樓六樓(左)NO. 3037 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
30	濟時樓五樓(左)NO. 3036 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
31	濟時樓四樓(左)NO. 3035 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
32	聖言樓SF-七樓(L)NO. 2051 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
33	聖言樓SF-六樓(R)NO. 2048 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
34	聖言樓SF-六樓(L)NO. 2049 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
35	聖言樓SF-三樓(R)NO. 2042 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
36	樹德樓三樓(L)NO. 3010 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
37	樹德樓二樓(L)NO. 3006 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
38	生科系LS207 NO. 2010 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
39	野聲樓YPB12A NO. 0003 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
40	焯埕館四樓NO. 0008 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
41	舒德二樓(推廣部)NO. 0033 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
42	進修部大樓一樓(R)NO. 5002 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
43	進修部大樓一樓(L)NO. 5003 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
 總菌落數：100CFU/ml.(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
 大腸桿菌群：6CFU/100mL
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100ml.
 總菌落數單位為CFU/ml
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	宜善二樓(L)NO. 2117 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
45	宜善二樓(R)NO. 2116 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
46	宜聖七樓A棟A07-001茶水間NO. 2173 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
47	宜聖七樓C棟C07-015旁電視間NO. 2174 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
48	宜聖七樓C棟C07-016旁閱覽區NO. 2175 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
49	宜聖六樓A棟A06-001茶水間NO. 2170 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
50	宜聖六樓C棟C06-015旁電視間NO. 2171 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
51	宜聖六樓C棟C06-016旁閱覽區NO. 2172 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
52	文圖五樓LL507 NO. 1045 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
53	文研一樓NO. 1012 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
54	文圖教授休息室LL112 NO. 1047 飲水機	<1	63	2022.12.09	符合規定
55	冠五樓二樓NO. 1040 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
56	文輝樓(神父宿舍)NO. 1038 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
57	宜美二樓NO. 2123 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
58	文舍一樓NO. 1101 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
59	文舍二樓(R)NO. 1102 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
60	文德八樓C NO. 1124 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
61	文德七樓C NO. 1123 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
62	文德三樓C NO. 1118 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
63	文德二樓C NO. 1117 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
64	運動場看台二樓茶水間(左)NO. 0018 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
65	運動場看台二樓茶水間(右)NO. 0019 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
66	DG一樓(R)NO. 4002 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
67	信義二樓(R)NO. 3107 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
68	信義二樓(L)NO. 3108 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
69	信義三樓(R)NO. 3109 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
70	和平三樓(R)NO. 3117 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
71	和平二樓NO. 3116 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
72	立言一樓西側NO. 2106 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
73	立言二樓(M)中側NO. 2101 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
74	立言二樓東側NO. 2109 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
75	立言三樓(M)中側NO. 2102 飲水機	<1	1.4*10 ³	2022.12.09	符合規定
76	立言四樓(M)中側NO. 2103 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
77	立言四樓(R)東側NO. 2113 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
78	立言一樓東側NO. 2108 飲水機	<1	4.1*10 ²	2022.12.09	符合規定
79	格物一樓NO. 2140 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
80	格物二樓(L)NO. 2142 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
81	格物三樓(L)NO. 2146 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
82	數學系四樓NO. 2008 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
83	耕莘樓二樓NO. 2002 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
84	耕莘樓一樓(大廳)NO. 2001 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
85	警衛室內NO. 0027 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
86	LA-二樓左NO. 2018 飲水機	<1	<5	2022.12.09	符合規定
	以下空白				
<p>註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之工廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL</p> <p>註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL</p> <p>註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準</p>					

大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學
採樣地址：新北市新莊區中正路510號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20221223-1372
樣品名稱：立言一樓東側NO.2108 飲水機

報告編號：D20221223-09
採樣時間：2022年12月23日13時48分
收樣時間：2022年12月23日15時20分
報告日期：2022年12月26日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：李志堅（JZI-01）。
2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。
5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司
負責人(簽章)：楊琴朱
檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路 245 號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 138 號

樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學
採樣地址：新北市新莊區中正路510號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20221223-1373
樣品名稱：立言三樓(M)中側NO.2102 飲水機

報告編號：D20221223-09
採樣時間：2022年12月23日13時52分
收樣時間：2022年12月23日15時20分
報告日期：2022年12月26日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：李志堅 (JZ1-01)。
2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。
5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為 6 CFU/100mL。

聲明書


(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學	報告編號：D20221223-09
採樣地址：新北市新莊區中正路510號	採樣時間：2022年12月23日13時48分
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司	至：2022年12月23日13時52分
採樣方法：NIEA W101.56A	收樣時間：2022年12月23日15時20分
樣品特性：液體	報告日期：2022年12月26日
檢測目的：-----	聯絡人員：李志堅

樣品編號	檢測項目、方法、結果 總菌落數、NIEA E203.56B	樣品名稱
D20221223-1372	<5 CFU/mL	立言一樓東側NO.2108 飲水機
D20221223-1373	<5 CFU/mL	立言三樓(M)中側NO.2102 飲水機
以下空白		

備註：1. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
2. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人（簽章）：楊琴朱

檢驗室主管（簽章）：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章

